



SI1M4954D

Vitrocerámico, Estética: Universal, Inducción, 90 cm, Negro, Tipo de empotrar: Perfil Ultrabajo o totalmente empotrado.



TIPO

Familia de productos: Encimera – Dimensión: 90 cm – Tipo: Inducción – Tipo de empotrar: Perfil Ultrabajo – Fuente de alimentación: Eléctrico – Código EAN: 8017709305666.

ESTÉTICA

Color: Negro – Acabado: Vidrio – Estética Universal – Material: Vidrio – Tipo de vidrio: Cerámica – Tipo de ajuste de control: Deslizador – Posición mando: Frontal – Color LED: Rojo – Borde cristal: Recto – Serigrafía color: Gris.

PROGRAMA / FUNCIONES

Número total de cocción: 5 zonas – Número de zonas de cocción por inducción: 5 zonas – Opciones de ajuste de tiempo: Automático – Número de zonas de cocción con refuerzo: 5 – Número de zonas flexibles: 1 – Interruptor principal de encendido/apagado: Si – Niveles de potencia: 9 – Autoventilación 2.0: Sí.

OPCIONES

Recorte de encimera: 482-486x844-848 mm – Opción multizona: Si – Multizona automática: Si – Zona flexible: Tipo multizona – Temporizador de fin de cocción: 5 – Opción de pausa: Si – Cuentaminutos: 1 – Alarma de fin de cocción: Si – Modo de consumo de energía limitado: Si en W: 2400 a 7400 – paso 100 w – Opción showroom Demo: Si – Función grill: Si – Opción de limpieza: Si – Selección de nivel rápido: Si.

ZONAS DE COCCIÓN

Posición de la 1.^a zona: Delantera izquierda • Posición de la 2.^a zona: Trasera-izquierda • Posición de la 3.^a zona: Central • Posición de la 4.^a zona: Trasera-derecha • 5.^a zona posición: Frontal derecha • Posición 6.^a zona: Trasera derecha • Tipo 1.^a zona: Inducción - Multizona • Tipo 2.^a zona: Inducción – Multizona • Tipo 3.^a zona: Inducción - Simple • Tipo 4.^a zona: Inducción - Mono • Tipo 5.^a zona: Inducción - Mono • Tipo 6.^a zona: Inducción - Simple • Dimensiones 1.^a zona: 22,0x18,0 cm • Dimensiones 2.^a zona: 22,0x18,0 cm • Dimensiones 3.^a zona: - Ø 25,0 cm • Dimensiones 4.^a zona: - Ø 21,0 cm • Dimensiones 5.^a zona: - Ø 15,0 cm • Dimensiones 6.^a zona: 20 cm • Multizona izquierda dimensión: 38,5x23,0 cm • Potencia 1.^a zona: 2,10 kW • Potencia 2.^a zona: 2,10 kW • Potencia 3.^a zona: 2,30 kW • Potencia 4.^a zona: 2,30 kW • Potencia 5.^a zona: 1,40 kW • Potencia 5.^a zona: 2,30 kW • Potencia doble booster 1.^o zona: 3,00 kW • Potencia doble booster 2.^o zona: 3,00 kW • Potencia booster 1.^a zona: 2,50 kW • Potencia booster 2.^a zona: 2,50 kW • Potencia booster 3.^a zona: 3,00 kW • Potencia booster 4.^a zona: 3,00 kW • Potencia booster 5.^a zona: 2,10 kW • Potencia booster 6.^a zona: 3,00 kW • Booster potencia izquierda Multizona: 3,70 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Configuración automática según la dimensión de la sartén: Sí • Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo: Sí • Detección de recipientes: Sí, mín. 7 cm • Apagado automático en caso de sobrecalentamiento: Sí • Apagado automático en caso de desbordamiento: Sí • Eco Heat: Sí • Indicador de calor residual: Sí • Protección contra arranques accidentales: Sí

RENDIMIENDO / ETIQUETA ENERGÉTICA

2nd zone energy consumption: 195 Wh/Kg • Energy consumption zone 3: 197 Wh/Kg
• Energy consumption zone 4: 200 Wh/Kg
• Energy consumption zone 5: 192 Wh/Kg • Energy consumption zone 6: 191 Wh/Kg

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Capacidad de conexión eléctrica (W): 7400 W • Voltaje (V): 220-240 V • Voltaje 2 (V): 380-415 V • Frecuencia (Hz): 50/60 Hz • Tipo de cable eléctrico: Trifásico • Longitud del cable de alimentación: 120 cm

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones del producto (mm): 53x900x510 • Fondo: 510 mm • Ancho: 900 mm •
Altura del producto: 53 mm • Peso neto (kg): 16.800 kg • Peso bruto (kg): 18.200 kg

